

ARONet®

阿诺捷

让世界没有不可追溯的产品



广州市世赞彩印有限公司专注于不干胶标签印刷，产品及服务涵盖日化、食品、酒、医疗电子、防伪等各类领域产品，高新专业技术形成对不干胶产品的策划、创新、针对性解决方案，是国内影响力比较深的不干胶供应商。

客户群体

喷码需求

喷码方案

以下几点



客户群体

日化、食品、酒、医疗电子、防伪等各类

客户简介

该公司专注于不干胶标签印刷，国内一流的多台知名先进印刷设备，包含有全球顶尖组合印刷设备

序号	客户基本要求	
1	喷码系统:	SP-9000 双头
2	喷码材料:	标签
3	喷印内容:	可变数据二维码
4	喷印方式:	架设在柔版印刷机上同步使用
5	扫描合格率:	合格率不小于98%，基本满足客户需求

序号	项目	解决方法
1	喷码设备型号	SP-9000 双头
2	喷头个数/排列方式	两个喷头两排
3	喷码内容	可变数据二维码
4	喷码精度	标准正负0.5mm
5	防掉色	抗刮、抗酒精、耐高温
6	喷码扫描合格率	合格率不小于98%
7	喷码尺寸	12mm
8	喷码速度	60m/min
9	软件打印方式	色标
10	喷印方式	在线喷印
11	LED灯	PLC自动化 两排两个
12	LED遮光	LED的光线不能照射喷头
13	平台走料精度	正负0.5-1mm

阿诺捷SP-9000
可变数据喷码机

机
型

主
要
功
能

支持喷印内容：中英文、
数字、图片、条形码、
可变二维码、汉信码、
监管码、乱码、彩虹码
等。

稳定高速喷印
个性化智能软件
工业级进口喷头
卷对卷走纸方式
环保墨水、供墨稳定
精准定位

特
点

喷
码
样
机




喷头类型:	全进口工业压电喷头	接口类型:	USB3.0和光纤数据传输
喷头寿命:	100Billion antuation's per nozzle	喷印软件:	MagicData可变数据编辑软件
喷头材料:	SST,Nickel alloy & Epoxy adhesive	二次开发:	软件提供接口支持二次开发
喷头宽度:	54mm (单个喷头)	墨路控制:	负压墨路控制, 正压喷头清洗
喷嘴数量:	1280个 (单个喷头)	墨水类型:	进口环保UV墨水
喷嘴排数:	4排	固化类型:	LED-UV固化
喷印模组:	4组	喷印速度:	0-150米/分钟 (各种因素决定)
最大喷印宽度:	432mm	喷头纵向精度:	600dpi
走纸方式:	单张走纸、卷对卷	喷头横向精度:	200dpi-1200dpi多种可调

✓ 在线加装平台 Online installation platform

- 可在线加装上光覆膜设备
- 可在线加装柔版印刷机
- 可在线加装分页机
- 可在线加装分条/分切机
- 可在线加装制袋机
-
- 可在线加装检品/品检机
- 可在线加装商标机





展示结束 End

ARO et[®] 阿诺捷

