



阿诺捷

让世界没有不可追溯的产品



佛山溯彭城印刷有限公司的服务项目包括：彩盒、画册、产品说明书、吊牌、彩卡、标签贴纸、服装洗水布标、水晶商标、感压标、UV标、丝印、PVC/PET 电器标牌等各类纸质品印刷。

客户群体

喷码需求

喷码方案

以下
几点





客户群体

溯彭城从设计、排版、CTP直接制版、印刷、印后加工全程一站式服务，可根据客户具体需求，为客户提供合适印刷解决方案；已经成为佛山地区极具规模的综合型印刷厂商。凭借对市场趋势敏锐的洞察，对消费者、对企业形态深刻的理解，我们服务的客户已遍及珠三角地区及全国。

客户简介

溯彭城印刷厂自2002年成立以来，一路稳步健康成长！目前公司的服务项目包括：彩盒、画册、产品说明书、吊牌、彩卡、标签贴纸、服装洗水布标、水晶商标、感压标、UV标、丝印、PVC/PET电器标牌等各类纸品印刷。溯彭城印刷跨越服装、五金、电子、电器、灯饰、食品饮料、制鞋、医药、材料、日用化工、文具等行业。

序号	客户基本要求	
1	喷码材料:	卷装（宽度280mm以内）不干胶标签
2	喷印内容:	可变二维码 12*12mm
3	LED遮光要求:	要求不漏光、封闭式遮光罩子（客户设计）
4	卷张尺寸:	卷料的宽度280、卷料米数1000、直径600
5	线管走向要求:	标准
6	防掉色:	清晰、二维码可扫描率高 99.9%
7	同步器安装位:	安装在可力冠分切赋模机上，由甲方设计非标支架
8	感应器安装位:	要求手摇移动感应器、前后左右均可调（定制加工件处理）
9	扫描合格率:	合格率不小于99.9%
10	其它要求:	架设配件甲方外购及加工

序号	项目	解决方法
1	喷码设备型号:	SP-9000双头
2	喷头个数/两排安装排列方式:	前后错开安装可以无缝拼接喷印内容、根据客户产品排版要求而定
3	喷码精度:	卷对卷-喷码精准定位 $\pm 0.5\text{mm}$
4	喷码设备安装位:	在线安装
5	平台稳定性评估:	现场客户平台满足喷码要求, 设计喷码支架, 与客户平台合二为一
6	生产工艺流程:	放料-纠偏-喷码-固化-覆膜-分切-收料
7	LED灯配置及安装位:	在喷码支架内部无漏光处理
8	喷码速度:	0-100m/min
9	整版表面处理:	不用电晕方式
10	LED遮光	全封闭
11	平台走料精度	正负0.5-1mm

阿诺捷 9000 标签
可变数据喷码机

机
型

喷
码
机
优
势

- 1.完善的软件:自主研发、方便实用
- 2.完美的喷印:进口喷头、负压原理
- 3.优质的采集:采集快捷、识别率高

- 1.稳定高速喷印
- 2.个性多元化
- 3.个性化智能软件
- 4.工业级喷头
- 5.精准定位
- 6.环保墨水
- 7.稳定供墨系统

特
点

喷
码
样
机




喷头类型:	全进口工业压电喷头	接口类型:	USB3.0和光纤数据传输
喷头寿命:	100Billion antuation's per nozzle	喷印软件:	MagicData可变数据编辑软件
喷头材料:	SST,Nickel alloy & Epoxy adhesive	二次开发:	软件提供接口支持二次开发
喷头宽度:	54mm (单个喷头)	墨路控制:	负压墨路控制, 正压喷头清洗
喷嘴数量:	1280个 (单个喷头)	墨水类型:	进口环保UV墨水
喷嘴排数:	4排	固化类型:	LED-UV固化
喷印模组:	4组	喷印速度:	0-150米/分钟 (各种因素决定)
最大喷印宽度:	432mm	喷头纵向精度:	600dpi
喷印内容:	可变和固定文本、图片、一维码、 二维码、防伪码、数据库、汉信码、 点阵码、线条、方框等	喷头横向精度:	200dpi-1200dpi多种可调

✓ 在线加装平台 Online installation platform

- 本系统喷码设备可架设在:
- 加装分条/分切机
- 加装检品/品检机
- 加装柔版印刷机
- 加装制袋机/分页机
- 加装商标机等印刷后工段设备上







展示结束 End

ARO  et[®] 阿诺捷

