



阿诺捷

让世界没有不可追溯的产品



沧州中天包装印刷股份有限公司成立于2008年，于2017年5月成功在河北省石家庄市成功上市，更名为沧州中天包装印刷股份有限公司。

该公司主要生产膜内贴(膜内贴标签，模内贴，模内贴标签)、不干胶标签、防伪标签、画册、海报、宣传单、包装盒、手袋、挂历等印刷产品。

客户群体

喷码需求

喷码方案

以下
几点





客户群体

产品标签、书册类、包装类、轻胶印类、塑料类、礼品类

客户简介

该公司是集印刷、设计、包装、印后加工等一体的现代化印刷企业。

序号	客户基本要求	
1	喷码材料:	卷料铜版纸
2	喷印内容:	可变数据二维码
3	喷印方式:	架设在生产线上同步使用
4	扫描合格率:	合格率不小于98%

序号	项目	解决方法
1	喷码设备型号	SP-9000双头
2	喷头个数/排列方式	两个喷头两排
3	喷码内容	可变数据二维码
4	喷码精度	标准正负0.5mm
5	防掉色	抗刮、抗酒精、耐高温
6	喷码扫描合格率	合格率不小于98%
7	喷码尺寸	15mm/18mm
8	喷码速度	30-50m/min
9	软件打印方式	色标
10	喷印方式	在线喷印
11	LED灯	PLC自动化 两排两个
12	LED遮光	LED的光线不能照射喷头
13	平台走料精度	正负0.5-1mm

阿诺捷SP-9000
可变数据喷码机

机
型

主
要
功
能

支持喷印内容：中英文、
数字、图片、条形码、
可变二维码、汉信码、
监管码、乱码、彩虹码
等。

稳定高速喷印
个性化智能软件
工业级进口喷头
环保墨水、供墨稳定
精准定位

特
点

喷
码
样
机



喷头类型:	全进口工业压电喷头	接口类型:	USB3.0和光纤数据传输
喷头寿命:	100Billion antuation's per nozzle	喷印软件:	MagicData可变数据编辑软件
喷头材料:	SST,Nickel alloy & Epoxy adhesive	二次开发:	软件提供接口支持二次开发
喷头宽度:	54mm (单个喷头)	墨路控制:	负压墨路控制, 正压喷头清洗
喷嘴数量:	1280个 (单个喷头)	墨水类型:	进口环保UV墨水
喷嘴排数:	4排	固化类型:	LED-UV固化
喷印模组:	4组	喷印速度:	0-150米/分钟 (各种因素决定)
最大喷印宽度:	432mm	喷头纵向精度:	600dpi
走纸方式:	单张走纸	喷头横向精度:	200dpi-1200dpi多种可调

✓ 在线加装平台 Online installation platform

- 可在线加装上光覆膜设备
- 可在线加装柔版印刷机
- 可在线加装分页机
- 可在线加装分条/分切机
- 可在线加装制袋机
-
- 可在线加装检品/品检机
- 可在线加装商标机





展示结束 End

ARO  et[®] 阿诺捷

